

MANDRINO AUTOCENTRANTE A PINZA ROVESCIA



SENZA MORSETTI ESTERNI

MANDRINI E PINZE UNILÖCK PER TORNI C.N.C.

14


UNILÖCK
clamping solutions

**THE ACCURACY OF MECHANICS,
THE HUMAN TOUCH.**



MANDRINO AUTOCENTRANTE

SISTEMA A PINZA ROVESCciata



SENZA MORSETTI ESTERNI

SOSTITUISCE I MANDRINI
AUTOCENTRANTI con griffe
o morsetti esterni

La **GHIERA FILETTATA**
permette un **montaggio**
veloce e assicura la
massima precisione (0,01 mm)

Il Mandrino **UNILock SMR** permette
lavorazioni **OLTRE I LIMITI** degli
attuali sistemi

PUNTI DI FORZA

**VELOCITÀ di MONTAGGIO e
SMONTAGGIO**



PRECISIONE ELEVATA (0,01 mm)

PRESA da 0,4 mm di SPESSORE


INTERFACCIA MULTIFUNZIONALE

**POSSIBILITÀ di TORNIRE e SAGOMARE
le PINZE in MACCHINA grazie alla
BOCCOLA DI TORNITURA**

ILLIMITATE SOLUZIONI di SERRAGGIO




BASE ASA - ISO




SPINTORE



BOCCOLA di
TORNITURA e
di CENTRAGGIO
BARRA




PINZA



GHIERA A
CAMBIO RAPIDO

clamping solutions

Edizione 2024



14

w w w . u n i l o c k . i t

UNILÖCK
clamping solutions



UNILÖCK srl

📍 Viale Edison, 56
20090 Trezzano S/N (MI) • Italy
☎ (+39) 02 48401499
✉ info@unilock.it
🌐 www.unilock.it